



Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
www.plzen.eu
ID datové schránky: 6iybfxn

Město **Plzeň**



3

Toto rozhodnutí je vykonatelné dne 2. 9. 2025⁽¹⁾

Magistrát města Plzně - Odbor životního prostředí

V Plzni dne 26. 9. 2025 podpis [signature]

Spisová značka: MMP/420017/25/2
Číslo jednací: MMP/422400/25
Vyřizuje: Ing. Patrik Klučka
e-mail: kluckap@plzen.eu
telefon: +420 37 803 3214

Dle rozdělovníku

Plzeň 3. 9. 2025

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Plzně jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl po provedeném řízení takto:

schvaluje

právnícké osobě: **I.P.P.E. s.r.o.**
sídlo: **Dýšina 297, 330 02 Dýšina**
IČ: **453 50 507**

dle ust. § 39 odst. 2 citovaného vodního zákona

„Havarijní plán pro případ ohrožení nebo zasažení vod závadnými látkami I.P.P.E. s.r.o. revize č.2“, který vypracoval Ing. Radek Klesnil, srpen 2025.

Platnost rozhodnutí se stanovuje **do 31. 8. 2035**.

Toto rozhodnutí je vykonatelné po nabytí právní moci a nahrazuje v plném rozsahu rozhodnutí MMP – odbor životního prostředí č.j. MMP/243080/24 ze dne 22.5.2024.

Účastník řízení, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního úřadu ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu, je právnická osoba: I.P.P.E. s.r.o., sídlo: Dýšina 297, 330 02 Dýšina, IČO: 453 50 507.

Odůvodnění

Dne 3.9.2025 byla Magistrátu města Plzně doručena žádost právnické osoby: I.P.P.E. s.r.o., sídlo: Dýšina 297, 330 02 Dýšina, IČO: 453 50 507, o schválení dokumentu „Havarijní plán pro případ ohrožení nebo zasažení vod závadnými látkami I.P.P.E. s.r.o. revize č.2“, který vypracoval Ing. Radek Klesnil, srpen 2025. V příloze žádosti byly správnímu orgánu doručeny 2 výtisky havarijního plánu.

Zdejší správní orgán posoudil předložený dokument z hlediska platných předpisů na úseku vodního hospodářství (vodní zákon v platném znění a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění) a dospěl k závěru, že obsahuje potřebné náležitosti v dostatečném rozsahu.

Platnost havarijního plánu byla ve výroku rozhodnutí omezena do 31. 8. 2035. Správní orgán k tomu vedla skutečnost, že z poznatků dosavadní správní činnosti považuje za účelné po určitém časovém úseku prověřením případných změn při zacházení se závadnými látkami (např. změny místních podmínek, změny provozování areálu apod.).

Údaje uvedené ve schváleném havarijním plánu budou aktualizovány do jednoho měsíce po každé změně, která by mohla ovlivnit účinnost a použitelnost tohoto dokumentu (vyplývá z vyhlášky 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů). K novému schválení vodoprávnímu úřadu bude dokument předložen pouze v případě, že v nakládání se závadnými látkami došlo k tak významným změnám, že vznikla potřeba přepracování celého dokumentu. Pouhou aktualizací dokumentu (např. změnu telefonních čísel, změnu odpovědných pracovníků, částečnou obměnu užívaných závadných látek) nepovažuje vodoprávní úřad za významné změny, které by bylo nutné řešit novým schválením dokumentu.

Součástí předložené žádosti byly dva zpracované výtisky havarijního plánu, které obsahovaly veškeré náležitosti podle vyhlášky 450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že účastník řízení je vyhověno v plném rozsahu, zvolil vodoprávní úřad postup podle § 115 odst. 10 citovaného vodního zákona, kdy upustil od oznámení zahájení řízení.

Předloženou žádost posoudil příslušný vodoprávní úřad ve správním řízení a dospěl k závěru, že uvedené rozhodnutí není v rozporu s právními předpisy, vodohospodářskými ani jinými důležitými zájmy, a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Jeden výtisk schváleného havarijního plánu si správní orgán ponechává pro vlastní potřebu, jeden výtisk je zasílán žadateli v příloze.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním učiněným u Magistrátu města Plzně. Odvolání je třeba podat v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu v potřebném počtu vyhotovení tak, aby jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jedno vyhotovení odvolání, jinak je správní orgán vyhotoví na náklady odvolatele.



otisk úředního razítka

Ing. Dagmar Svobodová Kaiferová
vedoucí odboru

Seznam příloh:
„Havarijní plán“ – 1x

Rozdělovník:

Do vlastních rukou účastníků řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
I.P.P.E. s.r.o., Dýšina 297, 330 02 Dýšina

Na vědomí:

ČIŽP, oblastní inspektorát, oddělení ochrany vod, Klatovská 48, Plzeň
Co: vlastní 231.2 – KI.

Vypraveno dne:

- 4 -09- 2025